



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2024** (punto N 98)

Delibera

N 1617

del 23/12/2024

*Proponente*

MONIA MONNI

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Renata Laura CASELLI

*Direttore* Aldo IANNIELLO

*Oggetto:*

Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con DCR n.72/2018. Modifica dell'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" ai sensi dell'art. 10 c.1bis della l.r. 9/2010. Approvazione.

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

**STRUTTURE INTERESSATE**

*Denominazione*

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare l'articolo 271;

Visto il D.lgs 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Vista altresì la legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 “Norme in materia di qualità dell’aria ambiente” e in particolare gli articoli 2, 9 e 10;

Considerato che il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) che contiene uno specifico allegato denominato l’Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” redatto in attuazione dello specifico intervento previsto alla lettera I1) del documento di piano e ai sensi di quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs 152/2006 e s.m.i;

Dato atto che il suddetto allegato determina valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive in riferimento alla specifica azione del Piano “I1) Indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;

Considerato che i valori limite di emissione e le prescrizioni individuate nell’allegato di cui sopra sono cogenti:

- dalla data della sua entrata in vigore nel caso dei nuovi impianti e stabilimenti;
- dal 1° gennaio 2025 nel caso degli impianti e stabilimenti già autorizzati;

Considerato che al paragrafo 5.1 dell’allegato 2 alla parte seconda del suddetto allegato sono definiti valori di emissione e prescrizioni per i forni crematori cimiteriali;

Viste in particolare le seguenti prescrizioni specifiche individuate al paragrafo 5.1 dell’allegato 2 alla parte seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con DCR n. 72/2018:

- i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;
- dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;

Considerato che le prescrizioni di cui sopra si sono rilevate di difficile applicazione dal punto di vista operativo/gestionale e sono state oggetto di proposta di revisione nel nuovo Piano regionale della qualità dell’aria ambiente per cui si sono concluse le consultazioni VAS lo scorso 25/09/2024;

Vista l’osservazione dell’associazione Assocofani filiera del Legno inviata il 25/11/2024 e acquisita agli atti in data 27/11/2024 con prot. n.618533, presentata oltre il termine previsto dalle consultazioni Vas, ma per cui è valutata l’opportunità di tenerla in considerazione ai fini del percorso di consultazioni del pubblico previsto dalla l.r. 10/2010;

Dato atto che nell’osservazione sopra richiamata viene espressa “estrema preoccupazione” in relazione alla cogenza delle suddette prescrizioni a far data dal 01/01/2025 per gli impianti esistenti e si rappresentano criticità nel recepimento delle “Prescrizioni specifiche” sopra richiamate come previste dal “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” allegato 2 al PRQA approvato con DCR 72/2018 ed in particolare:

- difficoltà a garantire che i feretri siano introdotti privi di metallo, in quanto i cofani funebri necessitano di elementi quali chiodi e viti, anche se in quantità esigue rispetto al peso complessivo del cofano, necessari all'assemblaggio ed alla chiusura degli stessi;
- difficoltà a garantire e verificare che il legno utilizzato per la costruzione dei feretri sia classificabile come "dolce", "non resinoso" e "non aromatico";

Considerato che, come premesso, durante l'applicazione del Documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con DCR 72/2018 è effettivamente emersa la necessità di revisionare le prescrizioni sopra richiamate, con l'aggiornamento contenuto nell'allegato 5 -Parte I al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) sottoposto alle consultazioni VAS concluse lo scorso 25 settembre 2024, con il quale sono state in parte riviste le "Prescrizioni specifiche" che devono rispettare i forni crematori cimiteriali di cui sopra;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia contenute nel redigendo PRQA, adeguare a queste ultime quelle vigenti, per evitare in un breve lasso di tempo un doppio cambio di regime, uno a far data dal 1° gennaio 2025 e l'altro a partire dall'approvazione, ormai prossima, del nuovo PRQA;

Considerato che ai sensi della l.r. 9/2010 art. 10 comma 1bis è stabilito che gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, comma 3, lettere e), e bis) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Visto il parere positivo espresso dal Comitato di direzione nella seduta del 12/12/2024;

Visto il parere favorevole inviato da ARPAT con nota del 16/12/2024 e acquisito agli atti con prot. n. 0651467;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 19/12/2024 n. 1536 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con DCR n.72/2018. Modifica dell'allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" ai sensi dell'art. 10 c.1bis della l.r. 9/2010. Richiesta parere alla IV commissione consiliare" con cui è stato richiesto il parere alla competente commissione consiliare;

Visto il parere favorevole espresso dalla IV commissione, nella seduta del 23/12/2024 e inviato, in data medesima, con nota acquisita agli atti con prot. n.666142;

Ritenuto pertanto opportuno, in linea con quanto previsto nel nuovo Piano regionale della qualità dell'aria ambiente in corso di approvazione, modificare le prescrizioni specifiche sopra richiamate fissate per i forni crematori cimiteriali nel PRQA approvato con DCR n. 72/2018, in modo da dettagliarne maggiormente i contenuti e garantirne una più efficace applicabilità e controllo, come segue:

- la prescrizione:  
*"i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;"*  
 è sostituita con la prescrizione:  
*"i feretri dovranno essere introdotti nei forni previa rimozione di tutti gli elementi in metallo e plastica presenti all'esterno, fatta salva la minuteria di assemblaggio;*
- la prescrizione:  
*"dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;"*  
 è sostituita con la prescrizione:

*“dovranno essere impiegati feretri di legno grezzo o verniciati ad acqua o con trattamenti, rivestimenti e finiture esterne ecocompatibili;”*

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che le prescrizioni specifiche richiamate in premessa, previste per i forni crematori cimiteriali al paragrafo 5.1 dell'allegato 2 alla parte seconda del Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive – Allegato 2 al PRQA approvato con DCR del 18 luglio 2018 n. 72, sono modificate come segue, nelle more dell'entrata in vigore del documento tecnico – allegato 5 al PRQA in corso di approvazione:

- la prescrizione:  
*“i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;”*  
è sostituita con la prescrizione:  
*“i feretri dovranno essere introdotti nei forni previa rimozione di tutti gli elementi in metallo e plastica presenti all'esterno, fatta salva la minuteria di assemblaggio;”*
- la prescrizione:  
*“dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;”*  
è sostituita con la prescrizione:  
*“dovranno essere impiegati feretri di legno grezzo o verniciati ad acqua o con trattamenti, rivestimenti e finiture esterne ecocompatibili;”*

2. di precisare che le modifiche sopra richiamate si intendono riferite agli impianti/stabilimenti di forni crematori cimiteriali già autorizzati all'entrata in vigore del PRQA approvato con DCR del 18 luglio 2018 n. 72 nonché agli impianti/stabilimenti di forni crematori cimiteriali nuovi, autorizzati a far data dall'entrata in vigore del PRQA approvato con DCR n. 72/2018, dando mandato agli uffici competenti della Giunta di aggiornare le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi eventualmente previste in ottemperanza alle precedenti formulazioni prescrittive.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente  
RENATA LAURA CASELLI

Il Direttore  
ALDO IANNIELLO

Il Dirigente  
SANDRO GARRO

Il Direttore  
ANDREA RAFANELLI